

OROMED® Gel

Domeniul de utilizare: IGIENA UMANĂ

Aria de aplicare: Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare în domeniul medical, medicină dentară, colectivități, (centre îngrijire seniori, sali fitness, magazine), institutii, industria farmaceutică, saloane înfrumusețare/cosmetica, restaurante, hoteluri, transporturi, inclusiv cel aerian.

ATENȚIE: PENTRU A CITI TRADUCEREA ETICHETEI PENTRU FLACOANELE 500 ML ÎN LIMBA ROMÂNĂ DESPRINDEȚI PARȚIAL ETICHETA DE LA SEMNUL PORTOCALIU "PEEL OFF" ȘI APOI O LIPIȚI LA LOC!

Dezinfectant gata de utilizare pentru dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor, antebrățelor, pielii, în etapele efectuării manichiurii, pedichiurii, la aplicarea unghiilor artificiale, înainte de începerea procedurii de baie cu ceară parafinică, în cadrul activității de piercing, tatuaj, micropigmentare, etc. cu larg spectru antimicrobian. Inodor, nu lasă urme, se usucă rapid iar după aplicare mâinile devin catifelate. Conține substanțe hidratante, emoliente, vitamine și compuși ce protejează și calmează pielea. Conținutul ridicat de antioxidanți și substanțele anti-îmbătrânire neutralizează radicalii liberi dăunători pielii ce provoacă îmbătrânirea prematură a acesteia.

Prin utilizarea dezinfectantului se asigură igiena mâinilor/pielii atât a operatorului/esteticianului cât și a clientului.

MOD DE UTILIZARE IN UNITATI SANITARE

Răsuciți capacul dispenserului și apăsați

Pentru dezinfectia igienică a mâinilor conform normei EN 1500 aplicați:

3 ml - frecați mâinile 30 secunde;

Pentru dezinfectia chirurgicală a mâinilor și antebrățelor conform normei EN 12791 aplicați:

2 x 3 ml – frecați mâinile 2 x 45 secunde;

Mentineți mâinile umede cu produs pe toată durata aplicării. Nu clătiți.

Compatibil cu: pielea umană, polietilena, polipropilenă, mănuși latex, nitril, fontă, aluminiu.

Spectru de acțiune:

Bactericid

10-15 secunde

(Acinetobacter baumannii rezistent la medicamente, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter gergoviae, Enterococcus faecium (incl. rezistent la Vancomicina), Klebsiella pneumonia, Stafilococul aurii, epidermidis rezistent la metilina)

10 secunde

Fungicid

2 minute

Levuricid

15 secunde

Tuberculocid (M. Terrae)

15 secunde

Micobactericid (M. Terrae, M. Avium)

30 secunde

Virusuri cu înveliș (HBV/HCV/HIV, Vaccinia, /BVDV)

15 secunde

Virucid - Poliovirus tip 1

5 minute

Virucid - Adenovirus Tip 5

30 secunde

Virucid - Murine Norovirus (MNV)

15 secunde

Coronavirus, Virusul gripal Tip A, Herpes Virus

15 secunde

Testat în conformitate cu normele EN 1500, 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 și directivele DVV/RKI.

Pericol: H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336

Poate provoca somnolență sau amețelă. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse sau alte surse de aprindere – Fumatul interzis. P233 Păstrați recipientul închis etanș. P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

Produsul este ușor biodegradabil.

Eliminați acest produs cu respectarea normelor naționale și regionale în vigoare, respectiv legea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. Cod deșeurii EWC nr. 070699 (Grup: deșeurii din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticilor). Cantități mici din acest produs (până la 500 ml/zi) pot fi eliminate prin sistemul centralizat de canalizare. Recipientele goale pot fi încadrate în categoria gunoierului menajer sau reciclate după curățarea cu apă. Recipientele se vor manipula în aceleași condiții impuse pentru manipularea produsului însuși. Eliminarea ambalajului contaminat se va face conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunoștință și respectarea acestor reglementări.

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE ȘI REUTILIZAREA AMBALAJULUI ÎN CAZUL UTILIZĂRII DE CĂTRE PUBLICUL LARG!