

Cerano LC

CHARACTERIZATION SYSTEM

Stain. Glaze. Create.

Trei lichide de laborator fotopolimerizabile pentru restaurări din compozit. DuraSeal Glaze sigilează și acrilatul. Un flux de lucru fotopolimerizabil, de la primul strat de compozit până la suprafața finală cu luciu înalt.



1. MODELARE

Modeling Liquid HV

Umectează instrumentul, astfel încât compozitul de fațetare se adaptează și se conturează fără să se lipească.



2. CARACTERIZARE

Cerano Stains

14 coloranți lichizi fotopolimerizabili pentru caracterizarea individuală, fixați strat cu strat.



3. SIGILARE

DuraSeal Glaze

O glazură compozită fotopolimerizabilă pentru o suprafață sigilată, cu luciu înalt, pe compozit și acrilat.

Ghid de nuanțe Cerano Stains

14 coloranți fotopolimerizabili în trei grupe, fiecare cu utilizarea recomandată.

01 CULORI DE DENTINĂ

LINIE: DE LA BAZĂ LA 3 STRATURI, APROXIMATIV

A Body

1 2 3

Treimea cervicală, un arc subțire.

B Body

1 2 3

Dentină mai închisă, cromă cervicală mai profundă.

02 CULORI DE GINGIE

Light Pink

1 2 3

Gingie deschisă, marginea.

Pink

1 2 3

Unde se întâlnesc cele două culori CeraGum.

Intense Red

1 2 3

Gingia superioară pentru profunzime.

03 COLORANȚI DE EFECT

White

1 2 3

Halou incizal, pete albe.

Trans Grey

1 2 3

Margine incizală, amestecat cu DuraSeal Glaze.

Trans Yellow

1 2 3

Transluciditate caldă în treimea incizală.

Lemon Yellow

1 2 3

Linii verticale fine, mameloane.

Citrus Orange

1 2 3

Zone cervicale calde, mameloane.

Mamelon Brown

1 2 3

Mameloane, fisuri și gropițe.

Red Brown

1 2 3

Fisuri adânci, zone cervicale îmbătrânite.

Opal Blue

1 2 3

Treime incizală și colțuri, amestecat cu DuraSeal Glaze.

Grey Violet

1 2 3

De-a lungul fețelor interproximale.

Fiecare linie arată croma aproximativă după 1, 2 și 3 straturi subțiri pe bază, prepolimerizare 20 s pe strat. Cercul arată rezultatul după 3 straturi. Culorile tipărite sunt doar orientative și pot diferi de colorantul polimerizat.

ARTICOL ȘI AMBALAJ

830-1000	Stain and Glaze Kit, cu instrumente
830-2000	Stain and Glaze Kit, fără instrumente
830-0001 to 830-0014	Cerano Stains, 2.5 ml, 14 nuanțe

DISTRIBUITOR AUTORIZAT

Rezultate ale datelor de laborator. Cerano™, DuraSeal™ și Modeling Liquid HV™ sunt mărci MPF. Dispozitive medicale de clasa IIa cu marcaj CE. Numai pentru uz stomatologic profesional. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire.